

泉州市产品质量专项抽查实施细则

CCXZ-XS 003-2025

童 鞋



2025-05-01 实施

晋江市质量计量检测所
福建省鞋类产品质量监督检验中心

泉州市产品质量专项抽查实施细则 童鞋

1 适用范围

本细则适用于泉州市市场监督管理局组织的童鞋产品质量专项抽查。本细则内容包括检验依据、抽样要求、检验要求、检验结论、附加说明。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 30585-2024 童鞋安全技术规范

相关的法律法规、部门规章和规定

3 抽样要求

3.1 抽样方法

3.1.1 以随机抽样方式在泉州市生产领域内的童鞋产品进行抽查。由本所进行抽样，样品的最后确认工作统一由本所负责。样品须是经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品。

3.1.2 所抽样品应为同一款号、同一批次的产品。

3.2 抽样数量

3.2.1 抽样基数

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.2 抽样数量

抽查的样品数为 2 双。

3.3 注意事项

3.3.1 样品处置

3.3.1.1 样品应由受检单位代表进行签名确认。封样时应当有防拆封措施。本所检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

3.3.1.2 抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

3.3.1.3 试毕样品的留样期：

留样期一般为 90 天（从异议期满后起）。

3.3.2 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表应对抽样单的内容进行签名确认。

4 检验要求

4.1 检验项目及检验方法，见表 1。

表 1

序号	检验项目	检验方法	参考值	参考值依据标准及条款
1	重金属总量, mg/kg	QB/T 4340	铅: ≤ 90 镉: ≤ 100	GB 30585-2024 中表 1
2	邻苯二甲酸酯, %	GB/T 32440.1	≤ 0.1	GB 30585-2024 中表 1
3	短链氯化石蜡, %	GB/T38405, GB/T40263, SN/T3814	≤ 0.15	GB 30585-2024 中表 1
4	含氯苯酚, mg/kg	GB/T22808	≤ 0.5	GB 30585-2024 中表 1

5 检验结论

只给出测试值和对应参考指标, 不进行结果判定。

6 附加说明

本细则编写单位: 晋江市质量计量检测所/福建省鞋类产品质量监督检验中心

本细则由泉州市市场监督管理局管理。