

泉州市产品质量监督抽查实施细则

CCXZ-XS 008-2025

童 鞋



2025-05-01 实施

晋江市质量计量检测所
福建省鞋类产品质量监督检验中心

泉州市产品质量监督抽查实施细则 童鞋

1 适用范围

本细则适用于泉州市市场监督管理局组织的童鞋产品质量监督抽查，本细则内容包括术语和定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定规则、附加说明。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.1 童鞋

鞋号 ≤ 250 ，供年龄在3周岁至14周岁儿童穿用的鞋。

2.2 婴幼儿鞋

鞋号 ≤ 170 ，供年龄在36个月以内（含）的婴幼儿穿用的鞋。

2.3 皮革

猪、牛、羊及其他动物皮采用各种工艺，各种鞣剂鞣制加工制成的各种皮革。

3 检验依据

GB 30585-2024 儿童鞋安全技术规范

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4 抽样要求

4.1 抽样方法

4.1.1 以随机抽样方式在泉州市生产领域内的童鞋产品进行抽查。由本所进行抽样，样品的最后确认工作统一由本所负责。样品须是经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品。

4.1.2 所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

4.2 抽样数量

4.2.1 抽样基数

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

4.2.2 抽样数量

抽取样品数为3双，其中检验样品2双，备用样品1双。

备用样品封存于受检单位。

4.3 注意事项

4.3.1 样品处置

4.3.1.1 样品应由受检单位代表进行签名确认。检验用样品及备用样品应分别封样，封样前，检验样品及备用样品各 1 双，用保鲜膜（袋）封装好。封样时应做好防拆封措施。本所检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

4.3.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

4.3.1.3 抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋或与油及酸、碱等腐蚀物质放在一起；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

4.3.1.4 标注其它童鞋标准及企业标准、团体标准、地方标准的产品，按本细则中的表 5 进行检验。

4.3.1.5 试毕样品的留样期：

留样期一般为 90 天（从异议期满后起）。

4.3.2 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表应对抽样单的内容进行签名确认。

5 检验要求

5.1 检验项目

5.1.1 儿童旅游鞋检验项目见表 1

表 1 儿童旅游鞋检验

序号	检验项目	依据标准及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	/
3	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	/
4	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	物理机械安全性能	GB 30585-2024 中 5.1	/
11	外底耐磨性能	QB/T 4331-2021 中 5.3.3	测试主要耐磨部位耐磨较差的。
12	底墙与帮面剥离强度	QB/T 4331-2021 中 5.3.1	结构不含有不考核
	帮底剥离强度		
13	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4331-2021 中 5.3.5	1、白色不考核 2、湿擦 50 次

5.1.2 儿童皮鞋检验项目见表 2

表 2 儿童皮鞋检验项目

序号	检验项目	依据标准及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	/
3	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	/
4	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	物理机械安全性能	GB 30585-2024 中 5.1	/
11	外底耐磨性能	QB/T 2880-2016 中 5.3.2	测试主要耐磨部位耐磨较差的。
12	剥离强度	QB/T 2880-2016 中 5.3.3	1、缝制、粘缝鞋不检验 2、根据具体情况选择一项检验
	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2016 中 5.3.6	
13	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2880-2016 中 5.3.8	1、白色不考核；2、汗擦 50 次

5.1.3 儿童皮凉鞋检验项目见表 3

表 3 儿童皮凉鞋检验项目

序号	检验项目	依据标准及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	/
3	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	/
4	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	物理机械安全性能	GB 30585-2024 中 5.1	/
11	耐磨性能	QB/T 4546-2021 中 5.3.2	测试主要耐磨部位耐磨较差的。
12	鞋帮带拉出强度/帮带拔出力	QB/T 4546-2021 中 5.3.5	1、缝制、粘缝鞋不检验 2、根据具体情况选择一项检验
	帮底剥离强度	QB/T 4546-2021 中 5.3.3	
13	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4546-2021 中 5.3.7	1、白色不考核；2、汗擦 50 次

5.1.4 布面童胶鞋检验项目见表 4

表 4 布面童胶鞋检验项目

序号	检验项目	依据标准及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	/
3	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	/
4	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	物理机械安全性能	GB 30585-2024 中 5.1	/
11	外底耐磨性能（DIN）	GB/T 25036-2021 中表 1	/
12	围条与鞋帮粘附强度	GB/T 25036-2021 中表 1	1 鞋号≤125 不检验； 2 缝制、粘缝鞋不检验
13	衬里和内垫摩擦色牢度	GB/T 25036-2021 中表 1	1、白色不考核；2、汗擦 50 次

5.1.5 其它类童鞋检验项目见表 5

表 5 其它类童鞋检验项目（除胶鞋）

序号	检验项目	依据标准及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	/
3	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	/
4	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	物理机械安全性能	GB 30585-2024 中 5.1	/

5.2 检验安排：

物理性能和安全性能项目检验第 1 双样品，化学检验项目检验第 2 双样品。

注：需要时，检验样品可以不拘泥于以上安排。

6 判定规则

6.1 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

6.2 结论用语

产品合格：经抽样检验，所检项目符合 xxx 标准要求，依据 CCXZ-XS 008-2025《泉州市产品质量监督抽查实施细则 童鞋》，判定为未发现不合格。

产品不合格：经抽样检验，xxx 项目不符合 xxx 标准要求，依据 CCXZ-XS 008-2025《泉州市产品质量监督抽查实施细则 童鞋》，判定为不合格。

7 附加说明

本细则编写单位：晋江市质量计量检测所/福建省鞋类产品质量监督检验中心
本细则由泉州市市场监督管理局管理。

