

枣庄市非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.2 抽样范围

抽查产品种类包括：日常防护型口罩、儿童口罩。

1.3 抽样数量

表 1 非医用口罩产品抽样数量

序号	抽查产品	抽样数量
1	日常防护型口罩	82 个(检验用样品 30 个,备用样品 30 个)
2	儿童口罩	60 个(检验用样品 30 个,备用样品 30 个)
注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。		

2.检验项目及检测方法

表 2-1 日常防护型口罩

1	吸气阻力	GB/T 32610
2	呼吸阻力	GB/T 32610

3	过滤效率	GB/T 32610
4	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	GB/T 13773.2
5	呼气阀盖牢度	GB/T 32610

表 2-2 儿童口罩

1	颗粒物过滤效率	YY 0469
2	吸气阻力	GB/T 32610
3	呼气阻力	GB/T 32610
4	通气阻力	GB/T 32610
5	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	GB/T 13773.2

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.1 依据标准

GB/T 32610 日常防护型口罩技术规范

GB/T 38880 儿童口罩技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。